

DIAMM

Bandeau des dominantes

THEME DU MOIS

Bandeau des dominantes

LES PLUS DE DIAMM :

Le parcours de soins du patient connecté

ASTUCES & CIE :

Récapitulatif des différents types de fichiers présents dans le dossier DOCS

Des suggestions, des idées, faites nous part de vos envies !

MICRO6 à votre écoute :

webmaster@micro6.fr

©FOTOLIA



Bandeau des dominantes

La vision permanente des informations pertinentes est une nécessité.

La version 8.7r16 de DIAMM le permet grâce au "bandeau des dominantes".

Nous décrivons dans ce journal cette fonctionnalité pour en présenter les avantages ergonomiques.



L'article précédent
 Outils d'optimisation
 diverses de la saisie Export



L'actu, 100 % new à
 découvrir sans tarder




Retrouvez ici tous les
 articles DIAMM

Le tableau de bord avec la zone des dominantes

Vous avez vu apparaître la zone des dominantes au niveau du tableau de bord à partir de la version 8.6r2, en mars 2016.

Le but de cette zone est de présenter spontanément à l'ouverture du dossier du patient, des informations pertinentes et utiles pour l'évaluation du patient.




Dominante	Valeur
Autonisation de soins	applicable, attente signature
Personne confiance	Désignée
autorisations	autorisation d'opérer
autorisations	autorisation d'anesthésier
Dernier poids	82,0 kg
TA Syst max	185 mm Hg
Comportement patient	Anxieux
Comportement patient	Fugues
Risque	attention, patient délirant

Bandeau des dominantes en saisie


La version 8.7r16 étend cet affichage pour le proposer également lors de la saisie. En effet, les écrans actuels font que l'on dispose de place en largeur pour présenter le bandeau des dominantes dans différents écrans de saisie :

- ▶ fiche médicale et frappe de document lié, en saisie classique aussi bien qu'en écran IHM,




Dominante	Valeur
Autonisation de soins	applicable, attente signature
Personne confiance	Désignée
autorisations	autorisation d'opérer
autorisations	autorisation d'anesthésier
Dernier poids	82,0 kg
TA Syst max	185 mm Hg
Comportement patient	Anxieux
Comportement patient	Fugues
Risque	attention, patient délirant

- ▶ mais également au niveau du recueil de prescriptions comme du planning d'administration individuel ou encore sur les pancartes.



Praticien	Indication	Dosage	Fréq.	Stat	État phar.	Visé Adm.
MEDECINARDI	bramapam	LEXOMIL 6MG	CPM			



Libellé	VA	Commentaires Posologie	Non Def (05/02)	13h (05/02)	14h (05/02)	15h (05/02)	16h (05/02)	17h (05/02)	18h (05/02)	19h (05/02)	20h (05/02)	21h (05/02)	22h (05/02)
bramapam	LEXOMIL 6MG	orale											

Il s'agit du même bandeau que celui du tableau de bord, qui présente les mêmes informations.


Informations pertinentes

Mécanismes d'alimentation des dominantes


Le journal n°113 de septembre 2017 présentait ces mécanismes. Nous les rappellerons ici et nous précisons les nouvelles fonctionnalités.

Alimentation manuelle :

Depuis la saisie, que ce soit en saisie classique ou en IHM, l'utilisateur qui le décide peut marquer une valeur par un clic droit sur la rubrique.



«**Mise en évidence**» : par exemple pour repérer ponctuellement une température élevée et attirer l'attention.

Les rubriques mises en évidence sont repérées par un  et la fiche contenant cette information est également repérée au niveau du tableau de bord.

«**Alimenter une fiche synthèse**» : la mise en synthèse est similaire à la mise en évidence, si ce n'est que la rubrique et sa valeur sont recopiées dans une fiche Synthèse réceptacle. Rappelons que la présence d'une fiche Synthèse permet des optimisations de génération des files ou des documents puisque DIAMM va trouver l'information nécessaire à cet endroit bien précis.

En revenant sur une rubrique déjà marquée, il est évidemment possible d'enlever la marque, toujours par clic droit.

Alimentation automatique :


Il est également possible d'automatiser ce marquage, évidence ou synthèse, via les propriétés des objets.

Notamment, l'alimentation de la synthèse pourra se faire en fonction de critères, tels que :

- ▶ DERNIER,
- ▶ MAX,
- ▶ MIN,
- ▶ etc.

Type de propriété	Modalités de synthèse et mise en évidence
Propriété	Valeur
Fm de synthèse de destination	''Synthèse patient''
Libellé de cette rubrique dans la zone dominante TDB	Dernier poids
Position relative de cette rubrique dans la zone dominante TDB	1
Affichage systématique de la rubrique dans les dominantes	
Critère de sélection	DERNIER
Date	
Heure	
Mise en évidence systématique	
Mise en note systématique	
Réceptacle note manuelle	
Datation de la fiche de synthèse	

Il est également possible de permettre à un utilisateur d'alimenter la fiche synthèse avec une note manuelle.



Marquer une valeur

Mécanismes d'alimentation des dominantes

Comme vous pouvez le constater dans les propriétés de synthèse des objets, il est possible de piloter différentes choses :

Type de propriété	Modalités de synthèse et mise en évidence
Propriété	Valeur
Fm de synthèse de destination	`Synthèse patient`
Libellé de cette rubrique dans la zone dominante TDB	Dernier poids
Position relative de cette rubrique dans la zone dominante TDB	1
Affichage systématique de la rubrique dans les dominantes	
Critère de sélection	DERNIER
Date	
Heure	
Mise en évidence systématique	
Mise en note systématique	
Réceptacle note manuelle	
Datation de la fiche de synthèse	

1. Le libellé de la rubrique

Par défaut c'est le nom de la rubrique qui apparaît, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Ex. «Dernier poids» plutôt que «Poids du patient».

2. Position d'affichage dans la liste des dominantes

Par défaut, la liste présente d'abord les mises en évidence les plus récentes, par ordre alphabétique des libellés, puis les données de la (ou les) fiche(s) de synthèse. Cet ordre peut être modifié par cette propriété.

3. Affichage systématique

Ceci permet de faire en sorte que l'information soit toujours présente dans le bandeau, qu'elle ait été effectivement saisie ou pas.

Etudiez le rôle et l'impact de ces propriétés pour obtenir l'affichage qui vous va le mieux.



Remarque :

La migration en 8.7r16 crée automatiquement une fiche nommée «Synthèse des dominantes» et paramètre automatiquement les propriétés de synthèse pour les objets «poids», «taille», «créatinine», «gestité» et «parité» si ils sont présents dans le référentiel objet. Cet automatisme est débrayé si vous avez déjà paramétré une fiche de synthèse.

Actions sur les éléments du bandeau des dominantes

En survolant une ligne de la liste, vous pouvez obtenir des détails sur son origine : date et heure de saisie, par qui et dans quelle fiche.

De plus, depuis le tableau de bord, certaines actions sont possibles par clic droit comme de se positionner sur la fiche d'origine ou ne plus marquer la rubrique.

autorisations	autorisation d'anesthésier
Dernier Poids	82,0 kg

autorisations: autorisation d'anesthésier
Fiche du 01/09/2017 marquée le 25/09/17 à 15h46 par Administrateur

autorisations	autorisation d'opérer
autorisation d'anesthésier	82,0 kg
	185 mm Hg


Comportement patient: Anxiété
Rque: attention, patient délirant

- Se Positionner sur la fiche
- Ne plus mettre en évidence cette rubrique
- Ajouter une note 'note manuelle' à la fiche 'Synthèse patient'

Possibilité d'en piloter l'affichage

Affichage du bandeau en saisie

La largeur du bandeau n'est pas fixe et l'utilisateur peut la modifier grâce à la poignée.



Par ailleurs, cette largeur, qui est de 20% de la largeur de l'écran par défaut, peut être réglée pour chaque type de fiche, chaque planning ou chaque pancarte. Ce réglage se réalise grâce à la propriété «**Largeur du bandeau à l'ouverture (GENFM\PCTBANDEAU)**» des fiches médicales ou via la syntaxe «**POURCENTAGE_BANDEAU=nn;**» dans les paramètres divers d'un planning ou d'une pancarte.

L'affichage permanent des informations que vous avez décidé de mettre en évidence, couplé aux automatismes de synthèses que nous proposons, permet d'optimiser la visualisation des informations pertinentes et ainsi faciliter l'appréhension du dossier du patient.



N'hésitez pas à revenir vers nous pour des compléments d'informations ou pour envisager avec nous un accompagnement dans la mise en place de ces paramètres.



Diffusion de DIAMM version 8.7r17 prévue pour fin février-début mars avec les évolutions PMSI réglementaires.



LES PETITS PLUS DE DIAMM

Le parcours de soins du patient connecté

De la première prise de rendez-vous au questionnaire de satisfaction, vos patients pourront réaliser ces opérations sur PC, Smartphone ou tablette et enrichir leur dossier.

La Web 2.0 intégrée dans DIAMM permet d'ouvrir une multitude de possibilités : prise de RDV, diffusion d'informations du dossier aux médecins de villes ou aux proches, éducation thérapeutique, saisie de questionnaires, etc...

[Je souhaite être contacté pour ce service.](#)



DE NOMBREUX AVANTAGES

- Visualisation des informations pertinentes
- Mise en évidence des rubriques



Le coin de l'utilisateur

ASTUCES & CIE

C OIN DE L'UTILISATEUR

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS TYPES DE FICHIERS PRÉSENTS DANS LE DOSSIER DOCS

DOCS / 2019 / M12 / Dnn => très anciens documents liés
DOCS / 2019 / M12 / Enn => éditions
DOCS / 2019 / M12 / Fnn => fichiers attachés
DOCS / 2019 / M12 / Hnn => anciennes images Dicom
DOCS / 2019 / M12 / Inn => images
DOCS / 2019 / M12 / Jnn => anciens documents liés
DOCS / 2019 / M12 / Knn => traces de suppression
DOCS / 2019 / M12 / Nnn => documents liés
DOCS / 2019 / M12 / Onn => palettes Dicom
DOCS / 2019 / M12 / Pnn => palettes
DOCS / 2019 / M12 / Tnn => traces de fiches
DOCS / 2019 / M12 / Vnn => fichiers vocaux dictée numérique

DOCS / T2019 / Traces_jjmmaaaa-nnnnnn.dia => purge de la table des traces
DOCS / T2019 / Communication_jjmmaaaa-nnnnnn.dia => purge de la table des communications

DOCS / LOGS / ACCES_PATIENS / xxxxxx.log => obsolète
DOCS / LOGS / ACCES_PATIENS / D_nnnn => tri par numéro de dossier

DOCS / LOGS / USERS / USER_refUtilisateur.log => traces d'un utilisateur particulier
DOCS / LOGS / USERS / USER_refUtilisateur.table => evt avant migration des logs en fichier texte
DOCS / LOGS / USERS / USER_nomUtilisateur.log => obsolète

DOCS / ARCHIVES_OBJETS / xx_xxxxxxxxx.txt => backup des objets
DOCS / ARCHIVES_OBJETS / xx_xxxxxxxxx_GRP.txt => backup des groupes utilisateurs
DOCS / ARCHIVES_OBJETS / xx_xxxxxxxxx_USER.txt => backup des utilisateurs

C OUP DE PROJECTEUR SUR UNE FONCTION

CONSTRUCTION D'UN NUMÉRO AUTOMATIQUE À PARTIR DE L'ANNÉE

Nous avons déjà vu dans l'article de novembre 2018 l'usage de la numérotation automatique réservé aux rubriques numériques.

Rappel sur la propriété générale "**Gestion d'un préfixe pour la rubrique à numérotation AUTO (GENOBJ\PREFIXE_AUTO)**" propre à chacune de ces rubriques :

vide : pas de préfixe.

Valeur du préfixe par combinaison de [AAAA],[AA],[MM] ou [JJ]

Exemples :

[AA] préfixera avec l'année (sans le siècle)

[AAAA][MM] avec l'année complète et le mois.

B[AA] est possible pour donner B19 par exemple

ATTENTION :



Suite à la mise en place d'un préfixe, il faut recalculer le compteur en utilisant la syntaxe "**AUTO;INIT**" en AVS de la rubrique. La valeur initiale à donner sera alors sans le préfixe.

MICRO6
1 Allée d'Enghien
54600 VILLERS LES NANCY

Tél. : 03 83 44 81 81

RCS NANCY B 349 540 526

Directeur de publication : Dominique CACLIN

Plus d'infos sur : www.micro6.fr